

Biztonsági adatlap

a 453/2010/EU I. melléklete szerinti, 1907/2006/EK (REACH) módosított rendeletet alapján

Biztonsági adatlap száma: 09-00086

Változat: 1

Felülvizsgálva: 2015.06.16.

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító:

PILLANATRAGASZTÓ GÉL

- Cikkszám:

Art.-Nr.: 40GEL

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

- *Azonosított felhasználása:* Ciánakrilát ragasztó.

- *Felhasználási ágazat [SU]:* SU3 - Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok* ipari létesítményekben való felhasználása.

SU22 -Foglalkozásszerű felhasználások: Lakossági felhasználás ***

- *Vegyí termék kategória [PC]:* PC1 - Ragasztó- és szigetelőanyagok.

- *Eljárás kategória [PROC]:* PROC19 - Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz rendelkezésre állása mellett.

- *Környezeti kategória [ERC]:* ERC99 - Nem szükséges.

- *Ellenjavallt felhasználás:* Jelenleg nem áll rendelkezésre információ.

1.3 Biztonsági adatlap szállítójának adatai.

- *Cég neve és címe:* Carlofon Chemie Kft., H-1173 Budapest, Pesti út 28/a.

- *Elérhetőségek:* **Tel.:** (+36)-1-363-3744 **Fax.:** (+36)-1-220-5180 **Személy:** Pitters Richárd
E-mail: carlofon@carlofon.hu **Web:** www.carlofon.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest, Nagyvárad-tér 2. **Tel.:** 476-6464 (éjjel-nappal)

Díjmentesen hívható zöldszám: 06-80-201-109

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása.

- *Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:*



GHS 07 Veszély

Skin Irrit. 2

H315: Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit. 2

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

STOT SE 3

H335: Légúti irritációt okozhat.

- *Osztályozás a 1999/45/EK Irányelv (DPD) szerint:* Nem releváns.

- *Címkézés a 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:*

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

2.2 Címkézési elemek.

Veszélyt jelző piktogramok:
















Figyelem

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez - Veszélyes anyag tartalom –
Etil-2-Ciánakrilát**Figyelmeztető mondatok:****H315** Bőrirritáló hatású.**H319** Súlyos szemirritációt okoz.**H335** Légúti irritációt okozhat.**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:****P101** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.**P261** Kerülje a gőzök belélegzését.**P271** Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.**P280** Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.**P312** Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.**P337+P313** Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.**P405** Elzárva tárolandó.**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtőbe kell eljuttatni.**EUH202** Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.**EUH 208** 1,4-Dihidroxibenzol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**2.3 Egyéb veszélyek.**

A keverék nem tartalmaz PBT, vPvB anyagot, nem vonatkozik rá a 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok**3.1 Anyag:** Nem alkalmazható.**3.2 Keverék:** Hatóanyagok keveréke.

Etil-2-Ciánakrilát			
Regisztrációs szám: 01-2119527766-29	CAS szám: 7085-85-0	INDEX szám: 607-236-00-9	EC szám: 230-391-5
EC / IUPAC név:	Ethyl 2-cyanoacrylate		
Tartomány %:	80 - < 100 %		
Szimbólum, R-mondatok:	Xi R36/37/38		
Besorolása veszélyjeleknek:	Irritatív		
Osztály, kategória, H-mondat:	Skin Irrit.2, H315; Eye Irrit..2, H319; STOT SE 3, H335		

Polimetil-metakrilát			
Regisztrációs szám:	CAS szám:	INDEX szám:	EC szám:
-	9011-14-7	-	*618-466-4
Név:	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer		
Tartomány %:	1 - < 20 %		
Szimbólum, R-mondatok:	 Xi R36/37/38		
Besorolása veszélyjeleknek:	Irritatív		
Osztály, kategória, H-mondat:	 Skin Irrit.2, H315;  Eye Irrit..2, H319; STOT SE 3, H335		
1,4-Dihidroxibenzol			
Regisztrációs szám:	CAS szám:	INDEX szám:	EC szám:
01-2119524016-51	123-31-9	604-005-00-4	204-617-8
EC / IUPAC név:	Hydroquinone		
Tartomány %:	0,1 - < 1,0 %		
Szimbólum, R-mondatok:	 Xn R22,40,68;  Xi R41, R43;  N R50		
Besorolása veszélyjeleknek:	Ártalmatlan, Irritatív, Szenzitív, Környezetre veszélyes		
Osztály, kategória, H-mondat:	 Acute Tox. 4, H302;  Eye Damage 1, H318;  Skin Sens.1B, H317;  Muta. 2, H341;  Carc. 2, H351;  Aquatic Acute 1, H400, M=10;  Aquatic Chronic 1, H410 M=1		

- **További információk:** SVHC Lista: nem tartalmaz vagy 0,1%-nál kisebb arányban tartalmaz listán szereplő összetevőket. Az R-mondatok, H-mondatok szójegyzékét, a 16. szakaszban találhatjuk.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése.

- **Belégzés után:** Az érintett személyt távolítsuk el a veszélyes zónából és gondoskodjunk friss levegőről, nyugalomról. Eszméletvesztés esetén, ha szükséges mesterséges lélegeztetésben részesítjük, majd stabil oldalfekvésbe helyezzük. Hívjunk orvost és mutassuk meg az edényzet címkéjét vagy a biztonsági adatlapot.
- **Bőrrel való érintkezés esetén:** A szennyezéssel átitatott ruhadarabokat azonnal távolítsuk el, majd bő vízzel és szappannal alaposan mossuk le az érintett testfelületet. Bőrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.
- **A szembe kerüléskor:** Az esetleges kontaktlencsét távolítsuk el, majd a szemet folyóvíz alatt, széthúzott, nyitott szemhéjaknál, a szemgolyó egyidejű mozgatásával, legalább 15 percen át alaposan öblítsük ki. Szükség esetén forduljunk orvoshoz.
- **Lenyelés esetén:** A száját alaposan öblítsük ki vízzel és azonnal kérjük orvosi segítséget! Semmi esetre se okozzunk hánytatást!

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások.

- **Felléphet:** Hosszabb vagy ismételt bőrrel történő érintkezésekor Dermatitis (bőrgyulladás) keletkezhet, az oldószerek zsírtalanító hatása által. A gőzök belégzése, bódító hatású lehet. Bőr-, és Szemirritáció, köhögés, fejfájás, szédülés, rosszullet, hányás is előfordulhat, de biztosan nem zárható ki további más veszélyes tulajdonság. Előfordulhat, hogy a mérgezési tünetek csak hosszabb idő múlva, több óra elteltével jelentkeznek. A lehetséges felvételi utakat a 4.1 szakaszban, a tünetek és hatások tekintetében a 11. szakaszban találhatunk információkat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

- **Utasítás az orvos számára:** Gyomormosás esetén csak endotrachealis intubáció alatt legyen. Utólagosan figyelni kell a tüdőgyulladás és a tüdőödéma kialakulásának lehetőségére. További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag.

- **A megfelelő oltóanyag:** Habbal oltó, Poroltó, CO₂ (szén-dioxid), esetleg vízpermet.
- **Az alkalmatlan oltóanyag:** Teljes illetve erős vízszugár.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek.

Tűz vagy hő hatására a tárolóedény megolvad vagy szétrepedhet. Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek; szén-monoxid, nitrogén-oxidok és más veszélyes pirolízis termékek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat.

- **Speciális védőfelszerelés:** A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és környezeti levegőtől független, izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél alapszintű védelmet biztosít, de a tűz nagyságától függően, akár teljes védelemet kell alkalmazni.
- **További információk:** A sértetlen edényzeteket tűz területéről azonnal el kell távolítani. Az égési maradókat és a szennyezett oltóvizet, a hatósági előírások szerint kell megsemmisíteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások.

- **Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:** Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Űrítse ki a környező területeket. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni és ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot és ne lépjen bele, ügyeljünk az esetleges csúszásveszélyre. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt.
- **A sürgősségi ellátók esetében:** Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések.

Ne engedjük bele a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe, illetve akadályozzuk meg ennek lehetőségét. Amennyiben mégis megtörténne, Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 Területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai.

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Gondoskodjunk elegendő friss levegő utánpótlásról és megfelelő szellőzésről, mivel ennek hiányában, robbanásveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal, kovafölddel vagy más abszorbens anyaggal. Itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. (lásd a 13. szakaszt)

6.4 Hivatkozás más szakaszokra.

- **Sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információk:** Lásd az 1. szakaszban.
- **A biztonságos kezelésre vonatkozó információk:** Lásd a 7. szakaszban.
- **A megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információk:** Lásd a 8. szakaszban.
- **Az ártalmatlanításra vonatkozó információk:** Lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőzéséről, és kerüljük a gőzök belégzését. Tartsuk távol a tűzforrásokat, ne dohányozzunk. Viseljünk megfelelő védőfelszerelést, kerüljük a bőrre és a szembe kerülést. A munkafolyamatokat az üzemeltetési útmutató szerint végezzük. A címkén és a használati utasításban/technikai információs adatlapban leírtakat, mindig tartsuk be!

- **Higiéniai előírások:** Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor alaposan mossunk kezet. Munkahelyen tilos élelmiszert tárolni, enni, inni és dohányozni! Vegyük figyelembe a nyomás alatti tartályok és aeroszolok raktározására vonatkozó, különleges előírásokat.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt.

A termék csak eredeti csomagolásában, jól lezárva, illetéktelen személyek számára, hozzáférhetetlen helyen tároljuk! Közvetlen napfénytől 25 °C feletti hőmérséklettől védve, száraz- hűvös, jól szellőző helyen tartandó. Vegyük figyelembe a tartályok raktározására vonatkozó, különleges előírásokat.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások).

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen információ.

8. SZAKASZ: Expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek.

- Munkahelyi expozíciós határértékek:

A keverék összetevői a 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM rendelet szerint, határértékkel nem szabályozottak.

- DN(M)EL / PNEC (-ek):

Etil-2-Ciánakrilát 7085-85-0					
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	<i>n.a.</i>	<i>mg/kg bw/d</i>
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	9,25	<i>mg/m³</i>
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	<i>n.a.</i>	<i>mg/kg bw/d</i>
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	9,25	<i>mg/m³</i>
PNEC	<i>Nincs adat.</i>				
1,4-Dihidroxibenzol 123-31-9					
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	szájon át:	<i>n.a.</i>	<i>mg/kg bw/d</i>
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	64	<i>mg/kg bw/d</i>
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	1,74	<i>mg/m³</i>
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - helyi	belégzésnél:	0,5	<i>mg/m³</i>
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	128	<i>mg/kg bw/d</i>
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	7	<i>mg/m³</i>
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - helyi	belégzésnél:	1	<i>mg/m³</i>

1,4-Dihidroxibenzol 123-31-9

PNEC	Környezet - édesvíz			0,114	µg/l
PNEC	Környezet - tengervíz			0,0114	µg/l
PNEC	Környezet - édesvíz üledék			0,98	µg/kg üled. dw
PNEC	Környezet- tengervíz üledék			0,097	µg/kg üled. dw
PNEC	Környezet - talaj			0,129	µg/kg talaj dw
PNEC	Környezet- szennyvíztisztító			0,71	mg/l

bw. = Testsúly / testtömeg., **d.** = Nap., **dw.** = Száraz súly / tömeg.

8.2 Az expozíció ellenőrzése.

- **Megfelelő műszaki ellenőrzés:** Az egyes expozíciók fennállása esetén a munkavállalóknak az egyéni védőeszközöket, a minimális biztonsági és egészségvédelmi előírások figyelembevételével kell meghatározni és biztosítani. Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről, mely történhet általános szellőztetéssel vagy léghéztívással. Amennyiben a szellőztetés nem elegendő az ÁK-, CK- érték alatt tartásához, úgy megfelelő légzésvédő használata szükséges.
- **Óvintézkedések, egyéni védőeszközök:** Tartsuk távol ételmisszertől, italtól, takarmánytól. Szünetek előtt és munka befejezésekor, mossunk kezet. Mindig vegyül le a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Kerüljük a szembe jutást és bőrrel való érintkezést! Ne lélegezzük be a keletkező permetet/gőzöket/aeroszolokat!

- Szem- / arcvédelem:



Oldalról is jól védő, szorosan záró védőszemüveg (EN 166)

- Kézvédelem:



Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374)

Ajánlott védőkesztyű: Nitrilkaucsuk **Javasolt anyagvastagság:** $\geq 0,7$ mm. **Áthatolási idő:** ≥ 120 min.
A vegyszerálló védőkesztyű anyagának mindenképpen át nem eresztő képességűnek kell lennie a termékkel-, anyaggal illetve a készítménnyel szemben. A kesztyű anyagának végleges kiválasztása az áthatolási idő, a permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történjen. A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is függ és gyártónként különbözik. Keverékanyagokból álló kesztyű esetében, nem határozható meg annak ellenálló képessége, ezért használat előtt ellenőrizni kell. A pontos behatolási időt a gyártótól kell megkérdezni és azt kell betartani! A védőkesztyűt az elöregedés első jelére azonnal cseréljük ki, függetlenül attól hogy az áthatolási idő letelte előtt következett volna be!

- **Testvédelem:** Munkavédelmi, hosszú ujjú munkaruha vagy overál.

- **Egyéb bőrvédelem:** Ki kell választani a megfelelő munkavédelmi biztonsági cipőt (EN ISO 20345) és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

- **Légzésvédelem:** Rövid idejű vagy normál esetben, nem szükséges. Hosszabb idejű felhasználásnál vagy az ÁK-, CK-, MK- értékek túllépése esetén, használjunk megfelelő légzésvédő eszközt. Ajánlott szűrő: "A"
Magas koncentrációnál illetve hosszabb idejű fokozott terhelésnél, belső levegőtől független (izolált) légzésvédő eszközt használjunk. A légzésvédő eszközök használhatóságát időkorlátozását, mindig tartsuk be.

- **Hő veszély:** Nem alkalmazható.

8.4 Környezeti expozíció ellenőrzése.

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

8.5 Hivatkozás más szakaszokra:

- *Intézkedések véletlenszerű expozícióra vonatkozó információk:* Lásd a 6. szakaszban.
- *A biztonságos kezelésre vonatkozó információk:* Lásd a 8. szakaszban.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ.

- Külső jellemzők:		
Halmazállapot:	Folyékony	
Szín:	Áttetsző	
Szag:	Szúrós	
- Külső jellemzők:		
Szagküszöbérték:	Nem áll rendelkezésre.	
pH-érték:	Nem áll rendelkezésre.	
- Állapotváltozás:		
Olvadáspont/ fagyáspont:	Nem áll rendelkezésre.	
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	> 185 °C	
Lobbanáspont:	85 °C Zárttéri (CC)	
Párolgási sebesség:	Nem áll rendelkezésre.	
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):	Nem alkalmazható.	
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	Alsó: - Vol %	Felső: - Vol %
Gőznyomás (25°C-nál):	Nem áll rendelkezésre.	
Gőzsűrűség:	Nem áll rendelkezésre.	
- Relatív sűrűség (25°C-nál):	1,07 g/ml (DIN 51757)	
- Oldékonyság (vízben / 25°C-nál):	Vízrel reagál, oldhatatlan.	
- Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nem áll rendelkezésre.	
- Öngyulladási hőmérséklet:	490 °C	
- Bomlási hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre.	
- Viszkozitás(20°C-nál):	50.000 mPas	
- Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem robbanásveszélyes.	
- Oxidáló tulajdonságok:	Nem áll rendelkezésre.	

9.2 Egyéb információk.

- Hőmérséklet ellenállás	-60 °C - +90 °C
További információk nem állnak rendelkezésre.	

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség:** Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen információ.
- 10.2 Kémiai stabilitás:** A termék normál körülmények mellett, stabil.
- 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:** Szakszerű tárolás és használat esetén veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
- 10.4 Kerülendő körülmények:** Kerüljön minden lehetséges gyújtóforrást 25 °C feletti hőmérséklet. További információk, a 7. szakaszban találhatóak.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok:** Reakcióba lép vízzel, alkohollal, oxidáló anyagokkal és erős savakkal. További információk, a 7. szakaszban találhatóak.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Szakszerű tárolás és használat esetén veszélyes bomlástermékek nem fordulnak elő. Égés során toxikus gázok és aldehidek képződnek. További információk, a 5.2 szakaszban találhatóak.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

PILLANATRAGASZTÓ GÉL Art.-Nr.: 40GEL					
Akut toxicitás - szájon át:					Nincs adat, illetve nem áll rendelkezésre jelenleg információ.
Akut toxicitás - belélegzés útján:					
Akut toxicitás - bőrön át:					
Bőrirritáció - Korrozió:					
Szemirritáció:					
Bőrszenzibilizáció:					
Légzőszervi szenzibilizáció:					
Ismételt dózisú toxicitás - szájon át:					
Ismételt dózisú toxicitás - belélegzés útján:					
Ismételt dózisú toxicitás - bőrön át:					
Genetikai toxicitás - Mutagenitás:					
Karcinogenitás:					
Reprodukciós toxicitás:					
Teratogenitás:					
Egyéb toxikológiai adat - Immunotoxicitás:					A keveréket illetve, terméket nem vizsgálták.

Etil-2-Ciánakrilát 7085-85-0					
Akut toxicitás - szájon át:		LD50	> 5.000	mg/kg/bw	patkány
Akut toxicitás - bőrön át:		LD50	> 2.000	mg/kg/bw	nyúl
Bőrirritáció - Korrozió:		<i>Irritatív</i>	2	Kategória	nyúl
Szemirritáció:		<i>Irritatív</i>	2	Kategória	nyúl
Bőrszenzibilizáció:			Nincs adat.		n.a.

Etil-2-Ciánakrilát 7085-85-0

Genetikai toxicitás - Mutagenitás:		Negatív eredmények.	mammalian
Karcinogenitás:		Negatív eredmények.	kutya
Reprodukciós toxicitás - Teratogenitás:		Nem megvalósítható.	n.a.
Egyéb toxikológiai adat:		Nincs adat.	n.a.

Tünetek: Bőr,- szemirritáció, könnyezés, fejfájás, köhögés, légszomly

1,4-Dihidroxibenzol 123-31-9

Akut toxicitás - szájon át:		LD50	367	mg/kg/bw	patkány
Akut toxicitás - belélegzés útján:		Nincs adat.			n.a.
Akut toxicitás - bőrön át:		LD50	> 2.000	mg/kg/bw	nyúl
Bőrirritáció - Korrozio:		Nem irritatív.			nyúl
Szemirritáció:		*Nem irritatív.			n.a.
Bőrszenzibilizáció:		Szenzitív	1B	Kategória	egér
Ismételt dózisos toxicitás - szájon át:		NOAEL	25 - 50	mg/kg/bw/d	patkány
Ismételt dózisos toxicitás - belélegzés útján:		Nincs adat.			n.a.
Ismételt dózisos toxicitás - bőrön át:		NOAEL	~ 91,75	mg/kg/bw/d	patkány
Genetikai toxicitás:		Negatív eredmények.			mammalian
Karcinogenitás:		NOEL	368	mg/kg/bw/d	patkány
Reprodukciós toxicitás:		NOAEL	150	mg/kg/bw/d	patkány
Teratogenitás:		NOAEL	300	mg/kg/bw/d	patkány
Egyéb toxikológiai adat - Neurotoxicitás:		NOAEL	20	mg/kg/bw/d	patkány

Tünetek: Bőr,- szemirritáció és maró érzés, köhögés, fejfájás, szédülés, hányinger, görcsök, légzés zavarok, eszméletvesztés és súlyos szövödmények (CMR)

* = Valamilyen okból kifolyólag, a vizsgálat eredményei nem hitelesek. (pl.: Nem pusztultak el a kísérleti állatok, vagy csak publikációs-, elméleti illetve számításos értékek, régi vizsgálat stb.) **bw.** = Testsúly., **d.** = Nap., **h.** = Óra., **EC_x** = Az az érték, amely a mérési végpont X %-os csökkenését okozza, a kezeletlen kontrollhoz képest., **LC/LD/LL_x** = Az a halálos koncentráció, dózis vagy terhelés, ami a kísérleti állatok X %-át elpusztítja., = Megfigyelhető hatást nem okozó szint., **NOAEL** = Az a legnagyobb dózis, melynek még nincs megfigyelt káros hatása.

- A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Nem áll rendelkezésre.
- A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: Nem áll rendelkezésre.
- A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: Nem áll rendelkezésre.
- A kölcsönhatásokból eredő hatások: Nem áll rendelkezésre.
- Az egyedi adatok hiánya: Nem áll rendelkezésre.
- A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ: Nem áll rendelkezésre.
- Egyéb információk: Az adatok az összetevő anyagokra, nem pedig a keverék egészére (tulajdonságaira) vonatkoznak és tájékoztató jellegűek! Ezen az információk a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk, melyek az Európai Vegyi anyag-ügynökség hivatalos adatbázisából származnak. A rövidítések teljes szójegyzékét, a 16. szakaszban találhatók.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

PILLANATRAGASZTÓ GÉL Art.-Nr.: 40GEL

Rövid távú toxicitás - halakra:				Nincs adat, illetve nem áll rendelkezésre jelenleg információ. A keveréket illetve, terméket nem vizsgálták.
Hosszú távú toxicitás - halakra:				
Rövid távú toxicitás - gerinctelenekre:				
Hosszú távú toxicitás - gerinctelenekre:				
Toxicitás - algákra, cianobaktériumokra:				
Toxicitás - mikroorganizmusokra:				
Talajban élő - makroorganizmusokra:				
Talajban élő - mikroorganizmusokra:				
Toxicitás szárazföldi - ízeltlábúakra:				
Toxicitás, szárazföldi - növényekre:				
Perzisztencia - Lebonthatóság:				
Bioakkumulációs képesség:				
Mobilitás a talajban - Adszorpció:				
Értékelési eredmények - PBT és vPvB:				
Egyéb káros hatások:				
Egyéb adat: A receptura szerint nem tartalmaz; PCCD, PCDF, PCB, AOX, PBT, vPvB anyagokat.				

Etil-2-Ciánakrilát 7085-85-0

Perzisztencia - Lebonthatóság:	A tanulmány technikailag nem megvalósítható.	n.a.
Bioakkumulációs képesség:		*BCF: 3,2
Mobilitás a talajban - Adszorpció:		*log Koc: n.a.
Értékelési eredmények - PBT és vPvB:	Nem PBT és nem vPvB anyag.	n.a.
Egyéb káros hatások - ökotoxikai adatok:	Nincs adat.	

1,4-Dihidroxibenzol 123-31-9

Rövid távú toxicitás - halakra:	LC50	0,638	mg/l/ 96h	Oncorhynchus mykiss
Hosszú távú toxicitás - halakra:	Nincs adat.			n.a.
Rövid távú toxicitás - gerinctelenekre:	EC50	0,134	mg/l/ 48h	Daphnia Magna
Hosszú távú toxicitás - gerinctelenekre:	NOEC	0,0057	mg/l/ 21d	Daphnia Magna
Toxicitás - algákra, cianobaktériumokra:	EC50	< 0,33	mg/l/ 72h	Pseudokirc. subcapitata
Toxicitás - mikroorganizmusokra:	IC50	71	mg/l/ 2h	Activated sludge
Perzisztencia - Lebonthatóság:	Biológiaiilag lebontható anaerob körülmények között.			80 % / 28 nap
Bioakkumulációs képesség:	EPISUITE 4.00 (BCFBAF v3.00)			*BCF: 3,162
Mobilitás a talajban - Adszorpció:	EPISUITE 4.00 (KOCWIN v2.00)			*log Koc: 1,585
Értékelési eredmények - PBT és vPvB:	Nem PBT és nem vPvB anyag.			Nincs adat.
Egyéb hatások - Henry-törvénye/konstans:	EPIWIN 4.00 (HENRYWIN v3.10)			*H: <0,001 Pa*m ³ /mol.
Egyéb káros hatások - ökotoxikai adatok:	Nincs adat.			

* = A vizsgálat eredményei nem hitelesek. BCF = Bioakkumulációs faktor., bw. = Testsúly. d. = Nap., h. = Óra., EC_x = Az az érték, amely a mérési végpont X %-os csökkenését okozza, a kezeltlen kontrollhoz képest., LC/LD/LL_x = Az a halálos koncentráció, dózis vagy terhelés, ami a kísérleti állatok X %-át elpusztítja., NOEC = Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció.

- **További információk:** Az adatok a összetevő anyagokra, nem pedig a keverék egészére (tulajdonságaira) vonatkoznak és tájékoztató jellegűek! Ezen az információk a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk, melyek az Európai Vegyianyag-ügynökség hivatalos adatbázisából származnak. A rövidítések teljes szójegyzékét, a 16. szakaszban találhatjuk.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek.

- **Az anyagra / keverékre, illetve a maradék anyagmennyiségre vonatkozóan:**

Európai Hulladék Katalógus alapján.

EWC 08 04 09 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok

Ne engedjük környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba és nem keverhető, a háztartási hulladékhoz sem.


- **A szennyezett csomagolóanyagra vonatkozóan:**

Európai Hulladék Katalógus alapján.

EWC 15 01 10 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hull.

Nem keverhető háztartási hulladékhoz. A teljesen kiürített, tisztított csomagok bocsáthatók újrafelhasználásra.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

UN szám: 3334	
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA	
- Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezések:	
- ADR / RID - ADN:	NEM VESZÉLYES ÁRÚ
- IMDG:	NOT CLASSIFIED as „Dangerous goods”
- IATA:	AVIATION REGULATED LIQUID N.O.S. (cianoacrilates) [only for more 0,5l.] 9 III
- Szállítási veszélyességi osztály(ok):	
- ADR / RID - ADN:	
- Osztály:	Nincs.
- Bárcák:	Nincs.
- IMDG:	
- Class:	Nincs.
- Label:	Nincs.
- IATA:	
	
- Class:	9
- Csomagolási csoport:	III.
- Környezeti veszélyek:	Nem alkalmazható.
- Tengeri szennyezés:	Nem alkalmazható.
- Különleges jelölésre ADR:	Nem alkalmazható.

- A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -	
- Kemler- szám:	<i>Nem alkalmazható.</i>
- EMS- szám:	<i>Nem alkalmazható.</i>
- A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerint ömlesztett szállítás:	<i>Nem alkalmazható.</i>
- Szállítási / egyéb adatok: ADR / RID vonatkozóan	
- Korlátozott mennyiség - LQ:	<i>Nem alkalmazható.</i>
- Engedményes mennyiség - EQ:	<i>Nem alkalmazható.</i>
- Szállítási kategória:	<i>Nem alkalmazható.</i>
- Alagútkorlátozási kód:	<i>Nem alkalmazható.</i>
- UN "Model Regulation":	<i>NEM VESZÉLYES ÁRÚ, nem alkalmazható.</i>

- **További információk:** A szállítással kapcsolatban, az összes érintett résztvevőt el kell látni az erre vonatkozó utasításokkal. A szállításban résztvevő összes személynek be kell tartani, a biztonsági előírásokat.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások.

- **Osztályozás és címkézés:** Az információkat, a 2. szakaszban találhatjuk.
- **Felhasználás és egészségvédelem:** A szakmai-, munkavédelmi és munkaorvosi előírásokat mindig be kell tartani. További információkat, a 7., 8. szakaszban találhatjuk.
- **Szállítás:** Az információkat, a 15. szakaszban találhatjuk.
- **Szerves oldószer (1999/13/EC) tartalom:** Jelenleg nem áll rendelkezésre információ.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés.

Jelenleg nem áll rendelkezésre információ.

15.3 Alkalmazott törvények, rendelkezések, jogszabályok.

- 1907/2006/EK** rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról.
- 453/2010/EU** rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet módosításáról.
- 1272/2008/EK** rendelete a az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
- 648/2004/EK** rendelete a mosó- és tisztítószerokról.
- 1993.évi XCIII.** törvény a munkavédelemről és módosításai, illetve a vonatkozó NM és MüM rendeletek.
- 25/2000.(IX.30.)** EüM-SzCsM együttes rendelete a munkahelyi kémiai biztonságról és módosításai.
- 44/2000.(XII.27.)** EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, részletes szabályairól és módosításai; **33/2004.(IV.26.)** ESzCsM és a **26/2007.(VI.7.)** EüM rendeletek.
- 98/2001.(VI.15.)** Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről.
- 6/2001.(II.28.)** KöM rendelet a mosó és tisztítószer felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságáról.
- 2/2002.(I.23.)** BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról.
- 46/2005.(VI.28.)** GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról.
- 203/2004.(X.26.)** Korm.rendelet a felszíni vizek védelme és a **204/2001.(X.26.)** a csatorna határértékekről.
- 2012.évi CLXXXV.** törvény a hulladékról és a **16/2001.(VII.18.)** KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

- *Felülvizsgált szakaszok: 1. - 16. szakaszig.*

- *Alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása:*

ADN: veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás.

ADR: veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

BCF: BioConcentration Factor. - *Bióakkumulációs faktor.*

CAS: Chemical Abstracts Service. - *Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat.*

CLP: Classification Labeling and Packing. - *Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet.*

DNEL: Derived No Effect Level. - *Származtatott hatásmentes szint.*

DPD: veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv.

DSD: veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv.

EC_x: Effective Concentration, _x percent. - *Hatásos koncentráció X %-a.*

EC-nr.: European Chemical Number - *Törzskönyvezett vegyianyagok európai egyedi azonosító száma.*

ECHA: European Chemicals Agency. - *Európai Vegyianyag-ügynökség.*

EWC: European Waste Catalogue. - *Európai hulladék katalógus.*

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. - *Vegyianyagok osztályozásának és címkézésének harmonizált rendszere.*

IATA: International Air Transport Association.

IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods. - *veszélyes áruk tengeri száll. nm.közi szabályzata.*

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry - *Nemzetközi elméleti alkalmazott kémiai egyesülés.*

LC_x: Lethal Concentration, _x percent. - *Halálos koncentráció, X %-a.*

LD_x: Lethal Dose, _x percent. - *Halálos dózis, X %-a.*

LL_x: Lethal Loading, _x percent. - *Halálos terhelés, X %-a.*

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration. - *A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.*

LOEL: Lowest Observed Effect Level. - *A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.*

LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Concentration. - *A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.*

LQ: Limited Quantities. - *Korlátozott mennyiség jelölése.*

NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration. - *Megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció.*

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level. - *Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.*

NOEC: No Observed Effects Concentration. - *Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció.*

NOEL: No Observed Effects Level. - *Megfigyelhető hatást nem okozó szint.*

NOELR: No Observable Effect Loading Rate - *Megfigyelhető hatást nem okozó töltöttségi szint.*

PC: Product Category. - *Termék kategória.*

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. - *Perzisztens, bióakkumulatív és mérgező.*

PNEC: Predicted No Effect Concentration. - *Becsült hatásmentes koncentráció.*

ppm: Part Per Million - *Az egész milliomod része. (pl: mg/l, mg/kg stb.)*

PROC: Process Category. - *Eljárási kategória.*

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

RID: veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.

vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative. - *Nagyon perzisztens és nagyon bióakkumulatív hatású.*

VOC: Volatile Organic Compounds. - *Illékony szerves vegyületek.*

STOT SE: Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure. - *Célszervi toxicitás, egyetlen expozíciónál.*

STOT RE: Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exp. - *Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíciónál.*

SU: Sector of Use. - *Felhasználói ágazat.*

SVHC: Substances of Very High Concern – *Különös aggodalomra okot adó anyagok.*

(teljes jegyzék itt található: <http://www.okbi.hu/index.php/hu/fogalomtar>)

- *Az osztályozás teljes szövege [DSD/DPD]:*

Xi - Irritatív

- *A vonatkozó R-mondatok, figyelmeztető mondatok, biztonságos használatra utaló mondatok és/vagy az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok. Az összetevők osztályozásánál használt, H és R- mondatok és rövidítések:*

R22: Lenyelve ártalmas.

R36/37/38: Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R40: A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

R68: Maradandó egészségkárosodást okozhat.

H302: Lenyelve ártalmas.

H315: Bőrirritáló hatású.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

H335: Légúti irritációt okozhat.

H341: Feltehetően genetikai károsodást okoz.

H351: Feltehetően rákot okoz.

H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Acute Tox.: Akut toxicitás.

Aquatic Acute: A vízi környezetre veszélyes.

Carc.: Rákkeltőhatás.

Eye Dam.: Súlyos szemkárosodás.

Eye Irrit.: Szemirritáció.

Muta.: Csírasejt mutagenitás.

Skin Irrit.: Bőrirritáció.

Skin Sens.: Bőr szenzibilizáció.

STOT SE: Célszervi toxicitás - Egyetlen expozíciónál.

- **Előzmény:** **Felülvizsgált változat időpontja:** 2015.06.16

Előző változat kiadás időpontja: -

Figyelmeztetés az olvasó számára:

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. Leírják termékeinket a biztonsági követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további megfontolások is szükségessé válhatnak. A felhasználó köteles minden hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Ez az adatlap elektronikus formában készült, aláírás és pecsét nélkül érvényes.